


GloboStar® UNDERWATER-DENIS 90438 Υποβρύχιο Χωνευτό Φωτιστικό Σποτ Ειδικό για Σιντριβάνια - Πισίνες - Τζακούζι LED 12W 1080lm 30° DC 24V Αδιάβροχο IP68 Φ19.5 x Υ7.5cm Θερμό Λευκό 2700K - Ανοξείδωτο Ατσάλι SS304 - 3 Years Warranty



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	UNDERWATER-DENIS
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	12W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1080lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	90lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	30°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP68



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	UNDERWATER-DENIS
Σχήμα	Σποτ
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Χρώμα Σώματος	Ασημί
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	12W
Ισοδύναμη Ισχύς	90W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1080lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	90lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	30°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Ανοξείδωτο Ατσάλι
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Ανοξείδωτο Ατσάλι

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	19.5 x 19.5 x 7.5εκ
Βάρος Προϊόντος	1470g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	20 x 20 x 10εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1470g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	800g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	101 x 41 x 21εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	29988g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	17392g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life