

GloboStar® EDEN 60668 Φωτιστικό Τοίχου - Απλικά Αρχιτεκτονικού Φωτισμού Εσωτερικού Χώρου Up & Down LED 10W 950lm 60° AC 220-240V IP20 M16 x Π10.5 x Υ9cm - Θερμό Λευκό 2700K - Γκρι Ανθρακί - Bridgelux Chip - 3 Years Warranty



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	EDEN
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	EDEN
Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Τεχνοτροπία	Γεωμετρικά Σχήματα
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	10W
Ισοδύναμη Ισχύς	60W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	950lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	95lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	60°
Τύπος LED	BRIDGELUX COB
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	16 x 10.5 x 9εκ
Βάρος Προϊόντος	440g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	18 x 10 x 10εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	500g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	360g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	53 x 37.5 x 53.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	25000g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	21266g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life