

kelvo® GLOW KLV-101-0153 Φωτιστικό Οροφής LED 42W 4200lm 360° AC 220-240V IP20 Ρυθμιζόμενο Λευκό CCT με Χειριστήριο από 2700K έως 6000K Dimmable - Lumileds SMD Chip - Χρυσό Πλατίνα - M50 x Π50 x Υ70cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Σειρά              | kelvo® LIGHTING   GLOW |
| Ύφος               | Μοντέρνο               |
| Τύπος Φωτισμού     | Ενσωματωμένο LED       |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Κρεμαστό               |



## BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Σειρά                            | kelvo® LIGHTING   GLOW         |
| Χρώμα Σώματος                    | Χρυσό                          |
| Υλικό Κατασκευής                 | Αλουμίνιο                      |
| Ύφος                             | Μοντέρνο                       |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED               |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Κρεμαστό                       |
| Μέγεθος                          | 50εκ                           |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V                    |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Ναι                            |
| Ισχύς                            | 42W                            |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 243W                           |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 4200lm                         |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 100lm/W                        |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Ρυθμιζόμενο Λευκό CCT          |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA                      |
| Γωνία Δέσμης                     | 360°                           |
| Τύπος LED                        | LUMILEDs SMD                   |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες        | Χειριστήριο, Εναλλαγή Χρωμάτων |
| Βαθμός Προστασίας                | IP20                           |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C                   |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες                    |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off           |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s          |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 50 x 50 x 70εκ  |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 1580g   |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα kelvo®                                |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 1τεμ  |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 48 x 26 x 20εκ  |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 2000g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 4992g   |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 48 x 26 x 20εκ  |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 2000g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 4992g   |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα