


GLOBOSTAR® EMPIRE 60779 Μοντέρνο Φωτιστικό Τοίχου - Απλικά LED 10W 1050lm 120° AC 220-240V Αδιάβροχο IP65  
Θερμό Λευκό 2700K - Bridgelux SMD Chip & TÜV SÜD Driver - Διάφανο & Μαύρο Ματ - M10.5 x Π9 x Υ13cm - 3 Χρόνια  
Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Σειρά              | EMPIRE           |
| Ύφος               | Μοντέρνο         |
| Τύπος Φωτισμού     | Ενσωματωμένο LED |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Επιτοίχιο        |



## BARCODE



5210232021482

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | EMPIRE                |
| Είδος                            | Δίφωτο                |
| Χρώμα Σώματος                    | Διάφανο , Μαύρο       |
| Υλικό Κατασκευής                 | Πλαστικό              |
| Ύφος                             | Μοντέρνο              |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED      |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Επιτοίχιο             |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V           |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Όχι                   |
| Ισχύς                            | 10W                   |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 70W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 1050lm                |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 105lm/W               |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Θερμό Λευκό 2700K     |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 120°                  |
| Τύπος LED                        | BRIDGELUX SMD         |
| Βαθμός Προστασίας                | IP65                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 10.5 x 9 x 13εκ                                       |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 257g  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®                            |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 20τεμ   |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 14 x 11 x 10εκ  |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 305g  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 308g  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 54 x 24 x 29.5εκ                                      |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 6220g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 7646g   |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα