


GloboStar® UNDERWATER-DENIS 90434 Υποβρύχιο Χωνευτό Φωτιστικό Σποτ Ειδικό για Σιντριβάνια - Πισίνες - Τζακούζι  
LED 9W 765lm 30° DC 24V Αδιάβροχο IP68 Φ21 x Υ7.5cm RGBW DMX512 - Ανοξείδωτο Ατσάλι SS304 - 3 Years Warranty



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Σειρά                     | UNDERWATER-DENIS  |
| Τάση Λειτουργίας          | DC 24V            |
| Ισχύς                     | 9W                |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή       | 765lm             |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής     | 85lm/W            |
| Θερμοκρασία Χρώματος      | Πολύχρωμο RGBW    |
| Γωνία Δέσμης              | 30°               |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Εναλλαγή Χρωμάτων |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση        | Ναι               |
| Βαθμός Προστασίας         | IP68              |



BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | UNDERWATER-DENIS      |
| Σχήμα                            | Σποτ                  |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Χωνευτό               |
| Χρώμα Σώματος                    | Ασημί                 |
| Τάση Λειτουργίας                 | DC 24V                |
| Ισχύς                            | 9W                    |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 70W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 765lm                 |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 85lm/W                |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Πολύχρωμο RGBW        |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 30°                   |
| Τύπος LED                        | SMD                   |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες        | Εναλλαγή Χρωμάτων     |
| Υλικό Κατασκευής                 | Ανοξείδωτο Ατσάλι     |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Ναι                   |
| Βαθμός Προστασίας                | IP68                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |
| Υλικό Κατασκευής                 | Ανοξείδωτο Ατσάλι     |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 21 x 21 x 7.5εκ                                       |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 1350g   |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®                            |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 20τεμ   |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 20 x 20 x 10εκ  |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 1420g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 800g  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 101 x 41 x 21εκ                                       |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 28968g  |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 17392g  |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα