

GLOBOSTAR® STEPLUNA 90616 Φωτιστικό Σκαλοπατιού / Διαδρόμου LED 3W 330lm 10° DC 24V Αδιάβροχο IP65  
Θερμό Λευκό 2700K Dimmable - Bridgelux SMD Chip - Μαύρο Ματ - M12 x Π12 x Υ3cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Σειρά              | STEP-LUNA        |
| Ύφος               | Μοντέρνο         |
| Τύπος Φωτισμού     | Ενσωματωμένο LED |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Επιφανειακό      |



## BARCODE



5210232026296

FIND ME  
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | STEP-LUNA             |
| Είδος                            | Μονόφωτο              |
| Χρώμα Σώματος                    | Μαύρο                 |
| Υλικό Κατασκευής                 | Αλουμίνιο             |
| Ύψος                             | Μοντέρνο              |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED      |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Επιφανειακό           |
| Τάση Λειτουργίας                 | DC 24V                |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Ναι                   |
| Ισχύς                            | 3W                    |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 30W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 330lm                 |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 110lm/W               |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Θερμό Λευκό 2700K     |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 10°                   |
| Τύπος LED                        | SMD                   |
| Βαθμός Προστασίας                | IP65                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 12 x 12 x 3εκ                                         |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 247g                                                  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®                            |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ                                                  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 50τεμ                                                 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 12 x 12 x 6.5εκ                                       |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 282g                                                  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 187g                                                  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 36.5 x 36.5 x 47.5εκ                                  |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 15040g                                                |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 12656g                                                |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



**20.000+ sq/m**  
 Globostar® Group Logistics.



**3.000+**  
 Συνεργάτες.



**10.000+**  
 Προϊόντα.



**B2B**  
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*