

GLOBOSTAR® TREEPLANTE 90514 Κυρτή Μπάρα Φωτισμού Wall Washer για Φυτά - Δέντρα LED 3W 315lm 15° DC 24V Αδιάβροχο IP67 Ultra Θερμό Λευκό 2200K Dimmable - Bridgelux SMD Chip - Γκρι Ανθρακί - M11 x Π3 x Υ8.2cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	3W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	255lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Γωνία Δέσμης	15°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	3W
Ισοδύναμη Ισχύς	30W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	255lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	15°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	11 x 3 x 8.2εκ
Βάρος Προϊόντος	147g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	10 x 5 x 13.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	172g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	135g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	27 x 27 x 24εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	3440g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	3499g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life