

GLOBOSTAR® DIGIBAR 90213 Ψηφιακή Pixel Addressable Facade Μπάρα LED 12W 840lm 180° DC 24V Αδιάβροχο IP65 8 x Pixel Θερμό Λευκό 2700K Dimmable DMX512 SPI/TTL Protocol IC UCS512C0 - Bridgelux SMD Chip - Ασημί με Λευκό Γαλακτερό Κάλυμμα - M100 x Π3 x Υ4.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	DIGIBAR
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	12W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	840lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	70lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	180°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP65



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	DIGIBAR
Χρώμα Σώματος	Ασημί, Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	12W
Ισοδύναμη Ισχύς	90W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	840lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	70lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	180°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	100 x 3 x 4.5εκ
Βάρος Προϊόντος	400g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	60τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	102 x 4 x 5.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	600g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	448.8g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	104 x 33 x 32εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	36000g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	21964g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα