

GloboStar® TRIANDE 60559 Φωτιστικό Τοίχου - Απλικά Αρχιτεκτονικού Φωτισμού Εσωτερικού/Εξωτερικού Χώρου Up & Down LED 10W 1250lm 5° & 60° AC 220-240V Αδιάβροχο IP65 M8.5 x Π8.5 x Υ20cm - Ψυχρό Λευκό 6000K - Μαύρο - Bridgelux Chip - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	TRIANDE
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο



BARCODE



5210232029280

FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	TRIANDE
Είδος	Δίφωτο
Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Τεχνοτροπία	Γεωμετρικά Σχήματα
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	10W
Ισοδύναμη Ισχύς	75W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1250lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	125lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	60°
Τύπος LED	BRIDGELUX COB
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	8.5 x 8.5 x 20εκ
Βάρος Προϊόντος	475g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GloboStar
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	20 x 9 x 9εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	475g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	324g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	47 x 47 x 44εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	25600g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	19439g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life