

GLOBOSTAR® TREECOBINI 75590 Φωτιστικό Σποτ για Φυτά - Δέντρα LED 10W 1000lm 35° DC 12V Αδιάβροχο IP65
Ψυχρό Λευκό 6000K Dimmable - Bridgelux COB Chip - Νίκελ Βούρτσας - M7 x 10.5 x Y8.5cm - 2 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	DC 12V
Ισχύς	10W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	800lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	80lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	35°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Νίκελ , Ασημί
Τάση Λειτουργίας	DC 12V
Ισχύς	10W
Ισοδύναμη Ισχύς	90W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	800lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	80lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	35°
Τύπος LED	BRIDGELUX COB
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	7 x 10.5 x 8.5εκ
Βάρος Προϊόντος	205g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	60τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	8 x 8 x 11εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	226g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	140.8g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	42 x 34 x 35εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13560g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	9960g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα