

GLOBOSTAR® WINDOWBARI 90586 Φωτιστικό Ανάδειξης Παραθύρων LED 12W 1020lm 8°x180° DC 24V Αδιάβροχο IP67 Ultra Θερμό Λευκό 2200K Dimmable - CREE XPE Chip - Γκρι Ανθρακί - M30 x Π4 x Υ3.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Σειρά                 | WINDOWBARI              |
| Τάση Λειτουργίας      | DC 24V                  |
| Ισχύς                 | 12W                     |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή   | 1020lm                  |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής | 85lm/W                  |
| Θερμοκρασία Χρώματος  | Ultra Θερμό Λευκό 2200K |
| Γωνία Δέσμης          | 180°                    |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση    | Ναι                     |
| Βαθμός Προστασίας     | IP67                    |



## BARCODE



5 210 232 026 39 5

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Σειρά                          | WINDOWBARI              |
| Χρώμα Σώματος                  | Γκρι                    |
| Τάση Λειτουργίας               | DC 24V                  |
| Ισχύς                          | 12W                     |
| Ισοδύναμη Ισχύς                | 90W                     |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή            | 1020lm                  |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής          | 85lm/W                  |
| Θερμοκρασία Χρώματος           | Ultra Θερμό Λευκό 2200K |
| Γωνία Δέσμης                   | 180°                    |
| Τύπος LED                      | CREE XPE                |
| Υλικό Κατασκευής               | Αλουμίνιο               |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση             | Ναι                     |
| Βαθμός Προστασίας              | IP67                    |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -20...+40 °C            |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής       | ≥35000 Ώρες             |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής       | ≥50000 Κύκλοι On/Off    |
| Χρόνος Έναυσης 100%            | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s   |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 30 x 4 x 3.5εκ  |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 390g  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®                            |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 20τεμ   |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 30.5 x 6.5 x 6.5εκ                                    |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 422g  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 257.725g  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 40 x 32 x 35εκ  |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 8440g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 8960g   |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα