

GLOBOSTAR® FLOODTINY 90367 Προβολέας Σποτ Wall Washer LED 27W 2835lm 3° DC 24V Αδιάβροχο IP65 Ultra Θερμό Λευκό 2200K Dimmable - Bridgelux SMD Chip - Γκρι Ανθρακί - M13.8 x Π16.4 x Υ7cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	FLOODTINY
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	27W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2835lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	105lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Γωνία Δέσμης	3°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	
Σειρά	FLOODTINY
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	27W
Ισοδύναμη Ισχύς	180W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2835lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	105lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	3°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	13.8 x 16.4 x 7εκ
Βάρος Προϊόντος	1660g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	10τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	18.5 x 18.5 x 10εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1660g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	684.5g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	52 x 21.5 x 37εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	16400g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8270g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life