

kelvo® STEPART KLV-101-0105 Φωτιστικό Σκαλοπατιού / Διαδρόμου LED 4W 500lm 45° AC 220-240V Αδιάβροχο IP65
Θερμό Λευκό 2700K - Lumileds SMD Chip & TÜV SÜD Driver - Γκρι Ανθρακί Ματ - M15 x Π3.5 x Υ15cm - 5 Χρόνια
Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	kelvo® LIGHTING STEPART
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο



BARCODE



5210232037056

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	kelvo® LIGHTING STEPART
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	4W
Ισοδύναμη Ισχύς	43W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	500lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	125lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	45°
Τύπος LED	LUMILEDs SMD
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	15 x 3.5 x 15εκ
Βάρος Προϊόντος	400g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία kelvo®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	17 x 6.5 x 17εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	455g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	375g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	87.5 x 35.5 x 36εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	23205g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	22365g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα