

kelvo® NEMESIS KLV-101-0209 Κρεμαστό Φωτιστικό Οροφής LED 45W 4500lm 180° AC 220-240V IP20 Ρυθμιζόμενο Λευκό CCT με Χειριστήριο από 2700K έως 6000K Dimmable - Lumileds SMD Chip - Λευκό Ματ - M60 x Π60 x Υ4cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Σειρά              | kelvo® LIGHTING   NEMESIS |
| Τύπος Φωτισμού     | Ενσωματωμένο LED          |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Κρεμαστό                  |



## BARCODE

FIND ME  
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Σειρά                            | kelvo® LIGHTING   NEMESIS       |
| Χρώμα Σώματος                    | Λευκό Ματ                       |
| Υλικό Κατασκευής                 | Αλουμίνιο                       |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED                |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Κρεμαστό                        |
| Μέγεθος                          | 60εκ                            |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V                     |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Ναι                             |
| Ισχύς                            | 45W                             |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 261W                            |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 4500lm                          |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 100lm/W                         |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Ρυθμιζόμενο Λευκό CCT           |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA                       |
| Γωνία Δέσμης                     | 180°                            |
| Τύπος LED                        | LUMILEDs SMD                    |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες        | Εναλλαγή Χρωμάτων , Χειριστήριο |
| Βαθμός Προστασίας                | IP20                            |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C                    |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες                     |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off            |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s           |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 60 x 60 x 4εκ                                         |
| Μήκος Ανάρτησης                                    | 140εκ                                                 |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 1500g                                                 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 66 x 66 x 10εκ                                        |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 2900g                                                 |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 8712g                                                 |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 66 x 66 x 10εκ                                        |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 2900g                                                 |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 8712g                                                 |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m  
Globostar® Group Logistics.



3.000+  
Συνεργάτες.



10.000+  
Προϊόντα.



B2B  
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

cs@globostar.gr

www.globostar.gr

1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα