

GloboStar® UNDERGROUND-FANI S-90981 Χωνευτό Φωτιστικό Σποτ Δαπέδου LED 12W 1020lm 60° DC 24V Αδιάβροχο IP68 Φ10 x Υ7.5cm RGBW DMX512 - Ανοξείδωτο Ατσάλι



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	UNDERGROUND-FANI
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	UNDERGROUND-FANI
Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Ασημί , Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Ανοξείδωτο Ατσάλι
Τεχνοτροπία	Σποτ
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	12W
Ισοδύναμη Ισχύς	90W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1020lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGBW
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥60CRI/RA
Γωνία Δέσμης	60°
Τύπος LED	SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Εναλλαγή Χρωμάτων
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ	
Διαστάσεις Προϊόντος	10 x 10 x 7.5εκ
Βάρος Προϊόντος	409g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GloboStar
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	10.5 x 10.5 x 8.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	447g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	187.425g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	53 x 22 x 18εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	9118g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	4197g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life