

GloboStar® 76500 Επιτραπέζιο Φωτιστικό Πορτατίφ LED 2.8W 550lm -° DC 5V IP20 Φυσικό Λευκό 4500K Λευκό
Πλαστικό - Μ15.5 x Π7.5 x Υ44.5cm - 2 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτραπέζιο



BARCODE

FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Υλικό Κατασκευής	Πλαστικό
Τεχνοτροπία	Φωτισμός Ανάγνωσης
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτραπέζιο
Τάση Λειτουργίας	DC 5V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	2.8W
Ισοδύναμη Ισχύς	40W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	550lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	196lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	90°
Τύπος LED	SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Επαναφορτιζόμενο , Φορτιστής USB
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥20000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	15.5 x 7.5 x 4.5εκ
Μήκος Ανάρτησης	120εκ
Βάρος Προϊόντος	222g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GloboStar
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	36τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	22.5 x 16 x 8εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	328g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	576g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	49.5 x 49.5 x 49.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12960g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	24257g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

cs@globostar.gr

www.globostar.gr

1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα