

GloboStar® UNDERGROUND-SINA 90573 Χωνευτό Φωτιστικό Σποτ Δαπέδου LED 18W 1530lm 15° DC 24V Αδιάβροχο IP68 Φ20 x Υ11cm RGBW DMX512 - Ανοξείδωτο Ατσάλι - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Σειρά              | UNDERGROUND-SINA |
| Ύφος               | Μοντέρνο         |
| Τύπος Φωτισμού     | Ενσωματωμένο LED |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Χωνευτό          |



BARCODE



5210232012541

FIND ME  
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | UNDERGROUND-SINA      |
| Είδος                            | Μονόφωτο              |
| Χρώμα Σώματος                    | Ασημί , Μαύρο         |
| Υλικό Κατασκευής                 | Ανοξείδωτο Ατσάλι     |
| Τεχνοτροπία                      | Σποτ                  |
| Ύψος                             | Μοντέρνο              |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED      |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Χωνευτό               |
| Τάση Λειτουργίας                 | DC 24V                |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Όχι                   |
| Ισχύς                            | 1W                    |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 10W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 115lm                 |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 115lm/W               |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Φυσικό Λευκό 4500K    |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 30°                   |
| Τύπος LED                        | SMD                   |
| Βαθμός Προστασίας                | IP68                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 20 x 20 x 11εκ                                        |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 1410g                                                 |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GloboStar                             |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ                                                  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 8τεμ                                                  |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 21 x 21 x 14εκ                                        |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 1550g                                                 |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 1238g                                                 |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 60.5 x 23 x 45.5εκ                                    |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 12648g                                                |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 12662g                                                |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m  
Globostar® Group Logistics.



3.000+  
Συνεργάτες.



10.000+  
Προϊόντα.



B2B  
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

cs@globostar.gr

www.globostar.gr

1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα