

GloboStar® 71472 Αυτόνομο Ηλιακό Φωτιστικό LED SMD 1W 100lm με Ενσωματωμένη Μπαταρία 300mAh - Φωτοβολταϊκό Πάνελ με Αισθητήρα Ημέρας-Νύχτας Αδιάβροχο IP65 Φανάρι Κήπου Στρογγυλό Ψυχρό Λευκό 6000K



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιδάπεδο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Μαύρο , Λευκό
Υλικό Κατασκευής	Πλαστικό
Τεχνοτροπία	Φαναράκι
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιδάπεδιο
Μέγεθος	33εκ
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	1W
Ισοδύναμη Ισχύς	5W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	100lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	360°
Τύπος LED	SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Ηλιακός , Αισθητήρας Ημέρας-Νύχτας
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	10 x 10 x 33εκ
Βάρος Προϊόντος	75g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GloboStar
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	120τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	20.5 x 10.5 x 12.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	208g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	540g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	65 x 45 x 65εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	14100g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	38025g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

cs@globostar.gr

www.globostar.gr

1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα