

GLOBOSTAR® SPOTXENIA 90632 Αρχιτεκτονικό Σποτ Φωτισμού με Αντιθαμβωτική Γρίλια LED 16W 1760lm 3° DC 24V Αδιάβροχο IP65 Θερμό Λευκό 2700K Dimmable - Bridgelux COB Chip - Γκρι Ανθρακί - M9 x Π9 x Υ12cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Σειρά                 | SPOTXENIA         |
| Τάση Λειτουργίας      | DC 24V            |
| Ισχύς                 | 16W               |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή   | 1760lm            |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής | 110lm/W           |
| Θερμοκρασία Χρώματος  | Θερμό Λευκό 2700K |
| Γωνία Δέσμης          | 3°                |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση    | Ναι               |
| Βαθμός Προστασίας     | IP65              |



## BARCODE



5210232049363

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Σειρά                            | SPOTXENIA         |
| Χρώμα Σώματος                    | Γκρι              |
| Τάση Λειτουργίας                 | DC 24V            |
| Ισχύς                            | 16W               |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 120W              |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 1760lm            |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 110lm/W           |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Θερμό Λευκό 2700K |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA         |
| Γωνία Δέσμης                     | 3°                |
| Τύπος LED                        | BRIDGELUX COB     |
| Υλικό Κατασκευής                 | Αλουμίνιο         |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Ναι               |
| Βαθμός Προστασίας                | IP65              |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C      |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 9 x 9 x 12εκ  |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 895g  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®                            |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 20τεμ   |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 14 x 12.5 x 12.5εκ                                    |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 895g  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 437.5g  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 66 x 26.5 x 45.5εκ                                    |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 17900g  |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 15915g  |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα