

GloboStar® CUNCUN 61509 Urban Light Φωτιστικό Πάρκου - Πλατείας - Κήπου Ύψους 2 μέτρων LED 40W 5440lm 60° AC100-240VAC IP67 IK09 - D15.5 x H200cm - Anthracite Grey - Φυσικό Λευκό 4000K - LUMILEDS - MEAN WELL DRIVER - 5 Years Warranty



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	CUNCUN
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	40W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	5440lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	136lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Γωνία Δέσμης	60°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP67



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	CANCUN
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιδάπεδιο
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	40W
Ισοδύναμη Ισχύς	300W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	5440lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	136lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	60°
Τύπος LED	LUMILEDs SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP67
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	15.5 x 15.5 x 200εκ
Βάρος Προϊόντος	247g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	1τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	17 x 17 x 201εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	6038g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	12773g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	17 x 17 x 201εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	6038g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12773g
Τρόπος Αποστολής	Μόνο με Μεταφορική Εταιρεία (λόγω Μεγάλου Βάρους ή Όγκου)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life