

GLOBOSTAR® SPHERE 99109 Λάμπα E14 G45 LED 4W 420lm 320° AC 220-240V IP20 Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Dimmable - Filament Chip - Διάφανο με Χάλκινο Ανεστραμμένο Καθρέπτη - M4.5 x Π4.5 x Υ8.1cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	4W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	420lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	105lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Γωνία Δέσμης	320°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP20



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ντουί	E14
Σχήμα	Σφαιρική
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	4W
Ισοδύναμη Ισχύς	40W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	420lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	105lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	320°
Τύπος LED	FILAMENT
Τύπος	G45
Υλικό Κατασκευής	Γυαλί
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	4.5 x 4.5 x 8.15εκ
Βάρος Προϊόντος	14.3g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	5.5 x 5.5 x 8.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	27.7g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	51.425g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	29 x 29 x 20εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	1740g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	3364g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life