

GLOBOSTAR® SUSPENSION 60219 Σύστημα Κρέμασης με 4 Ρυθμιζόμενες Ντίτζες & Εξαρτήματα Ειδικό για Πάνελ  
60x60cm & 120x30cm - M1 x Π1 x Υ80cm



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Γωνία Δέσμης	≥80   69°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20



## BARCODE



5210232009589

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Λευκό
Γωνία Δέσμης	≥80   69°
Τύπος LED	SMD
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό , Αλουμίνιο

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	80 x 80 x 80εκ
Μήκος Ανάρτησης	80εκ
Βάρος Προϊόντος	110g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	150τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	16 x 15 x 1.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	120g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	72g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	32 x 22 x 19εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12250g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	2675g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα