

GLOBOSTAR® GLOBE 99059 Λάμπα E27 A60 LED 4W 280lm 360° AC 220-240V IP20 Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Dimmable - Ultra Thin Soft T Spiral Filament Chip - Μελί - M6 x Π6 x Υ10.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	4W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	280lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	70lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Γωνία Δέσμης	360°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP20



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ντουί	E27
Σχήμα	Γλόμπος
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	4W
Ισοδύναμη Ισχύς	20W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	280lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	70lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	360°
Τύπος LED	FILAMENT
Τύπος	A60
Υλικό Κατασκευής	Γυαλί
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	6 x 6 x 10.5εκ
Βάρος Προϊόντος	30g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	6.5 x 6.5 x 13εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	57g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	109.85g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	34.5 x 34.5 x 29εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	3500g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	6903g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life