



kelvo® FLUX KLV-101-0120 Μοντέρνο Φωτιστικό Τοίχου - Απλικά LED 6W 750lm 30° AC 220-240V Αδιάβροχο IP65
Θερμό Λευκό 2700K - Bridgelux COB Chip & TÜV SÜD Driver - Γκρι Ανθρακί Ματ - M5 x Π8.5 x Υ17cm - 5 Χρόνια
Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	FLUX
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο



BARCODE

5210232036752

FIND ME ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	FLUX
Είδος	Δίφωτο
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Τεχνοτροπία	Σποτ
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	6W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	750lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	125lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	30°
Τύπος LED	COB
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	8.5 x 5 x 17εκ
Βάρος Προϊόντος	320g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	9 x 9 x 19εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	370g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	307g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	47.5 x 47.5 x 40εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	18870g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	18050g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life