


GLOBOSTAR® SPOTTOLA 90631 Σποτ Φωτισμου LED 1W 110lm 10° DC 24V Αδιάβροχο IP65 Θερμό Λευκό 2700K
Dimmable - Bridgelux SMD Chip - Γκρι Ανθρακί - M5 x Π5 x Υ9cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	SPOTTOLA
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	1W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	110lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	110lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	10°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65



BARCODE



5210232011445

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	SPOTTOLA
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	1W
Ισοδύναμη Ισχύς	10W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	110lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	110lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	10°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	5 x 5 x 9εκ
Βάρος Προϊόντος	144g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	10 x 5.5 x 5.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	144g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	60.5g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	27 x 27 x 28.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	2880g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	4155g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life