

kelvo® STEPART KLV-101-0084 Χωνευτό Φωτιστικό Σκαλοπατιού / Διαδρόμου LED 3W 375lm 45° AC 220-240V
Αδιάβροχο IP65 Θερμό Λευκό 2700K - Lumileds SMD Chip & TÜV SÜD Driver - Γκρι Ανθρακί Ματ - M11.5 x Π5.3 x Υ8.3cm
/ Q10.6 x 7.6cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	kelvo® LIGHTING STEPART
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό



BARCODE



5210232036967

FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	
Σειρά	kelvo® LIGHTING STEPART
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	3W
Ισοδύναμη Ισχύς	38W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	375lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	125lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	45°
Τύπος LED	LUMILEDs SMD
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	11.5 x 5.3 x 8.3εκ
Τρύπα Κοπής	10.6 x 7.6εκ
Βάρος Προϊόντος	220g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία kelvo®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	9.5 x 9.5 x 12.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	260g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	225g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	50 x 50 x 26.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13260g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13250g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life