

GloboStar® TUFFIN 60999 Πλαφονιέρα Οροφής LED 36W 3960lm 120° AC 220-240V Αδιάβροχη IP54 Φ48 x Υ6.5cm
Φυσικό Λευκό 4500K - Μαύρο - Bridgelux Chips - 3 Years Warranty



Waterproof



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	TUFFIN
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό



BARCODE



5210232028016

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	TUFFIN
Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Πλαστικό
Τεχνοτροπία	Πλαφονιέρα
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Μέγεθος	48εκ
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	36W
Ισοδύναμη Ισχύς	240W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3960lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	110lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	120°
Τύπος LED	SMD
Βαθμός Προστασίας	IP54
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	48 x 48 x 6.5εκ
Βάρος Προϊόντος	1200g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	10τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	48.5 x 48.5 x 8.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1500g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	4000g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	80 x 50 x 50εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	15000g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	40000g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα