

GloboStar® 79057 Φακός Κεφαλής Επαναφορτιζόμενος LED CREE XML2-T6 Chip 30 Watt 3000lm με 2 x 18650 Μπαταρίες 6000mAh Ψυχρό Λευκό 6000K



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ισχύς	30W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3000lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Επαναφορτιζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP54



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Μαύρο , Ασημί
Ισχύς	30W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3000lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Επαναφορτιζόμενο
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό
Βαθμός Προστασίας	IP54
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥25000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	9.5 x 8 x 8.5εκ
Βάρος Προϊόντος	243g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	100τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	11.5 x 11 x 10εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	286g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	253g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	58.5 x 50 x 52εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	29172g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	30420g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα