


GLOBOSTAR® FLOODXENA 90130 Προβολέας Σποτ Wall Washer LED 24W 2880lm 10° AC 220-240V Αδιάβροχο IP65  
Ψυχρό Λευκό 6000K - Bridgelux SMD Chip - Γκρι Ανθρακί - M18 x Π12 x Υ18cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	FLOODXENA
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	24W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2880lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	120lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	10°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP65



BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	FLOODXENA
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	24W
Ισοδύναμη Ισχύς	180W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2880lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	120lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	10°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	18 x 12 x 18εκ
Βάρος Προϊόντος	1g
Ποσότητα ανά Συσκευασία	20x18.5x15τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	1942τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	40 x 40 x 44εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	23770g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	14080g
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)   233g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13574g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα