


GloboStar® 79674 Φωτιστικό Ενυδρείου & Οξυγονωτής / Μηχανισμός Φυσαλίδων 23cm LED 6W 180° AC 230V
Αδιάβροχο IP68 με Ασύρματο Χειριστήριο IR Πολύχρωμο RGB Dimmable

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	6W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGB
Γωνία Δέσμης	180°
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Χειριστήριο , Εναλλαγή Χρωμάτων
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP68

**BARCODE****FIND ME
ON WEB**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	6W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGB
Γωνία Δέσμης	180°
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Χειριστήριο , Εναλλαγή Χρωμάτων
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	23 x 2.8 x 1.3εκ
Βάρος Προϊόντος	190g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	60τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	26 x 7.5 x 4.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	233g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	180g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	48.5 x 26.5 x 48.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	14660g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12466g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα