


GLOBOSTAR® UNDERWATERDANI 90411 Υποβρύχιο Χωνευτό Σποτ για Σιντριβάνια/Πισίνες LED 1W 95lm 5° DC 24V
Αδιάβροχο IP68 Φυσικό Λευκό 4500K Dimmable - Bridgelux SMD Chip - Ανοξείδωτο Ατσάλι SS304 - M3 x Π3 x Υ5cm /
Q2.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	UNDERWATERDANI
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό



BARCODE



5210232026586

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	UNDERWATERDANI
Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Ασημί
Υλικό Κατασκευής	Ανοξείδωτο Ατσάλι
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Ισχύς	1W
Ισοδύναμη Ισχύς	10W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	95lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	95lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥85CRI/RA
Γωνία Δέσμης	5°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ	
Διαστάσεις Προϊόντος	3 x 3 x 5εκ
Τρύπα Κοπής	2.5 x 2.5εκ
Βάρος Προϊόντος	95g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	4 x 4 x 8εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	104g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	26g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	17 x 20 x 10εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	2121g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	6800g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life