

kelvo® DIAMOND KLV-101-0239 Κρεμαστό Φωτιστικό Οροφής LED 120W 12000lm 180° AC 220-240V IP20 Ρυθμιζόμενο Λευκό CCT με Χειριστήριο από 2700K έως 6000K Dimmable - Lumileds SMD Chip - Μαύρο Ματ - M80 x Π80 x Υ80cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Σειρά | kelvo® LIGHTING DIAMOND |
| Ύφος | Μοντέρνο |
| Τύπος Φωτισμού | Ενσωματωμένο LED |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Κρεμαστό |



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Σειρά | kelvo® LIGHTING DIAMOND |
| Χρώμα Σώματος | Μαύρο |
| Υλικό Κατασκευής | Αλουμίνιο , Πλαστικό |
| Ύφος | Μοντέρνο |
| Τύπος Φωτισμού | Ενσωματωμένο LED |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Κρεμαστό |
| Μέγεθος | 80εκ |
| Τάση Λειτουργίας | AC 220-240V |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση | Ντιμαριζόμενο |
| Ισχύς | 120W |
| Ισοδύναμη Ισχύς | 695W |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 12000lm |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής | 100lm/W |
| Θερμοκρασία Χρώματος | Ρυθμιζόμενο Λευκό CCT |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA |
| Γωνία Δέσμης | 180° |
| Τύπος LED | LUMILEDs SMD |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Εναλλαγή Χρωμάτων , Χειριστήριο |
| Βαθμός Προστασίας | IP20 |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -20...+40 °C |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | ≥30000 Ώρες |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | ≥50000 Κύκλοι On/Off |
| Χρόνος Έναυσης 100% | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

| | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος | 80 x 80 x 80εκ |
| Μήκος Ανάρτησης | 140εκ |
| Βάρος Προϊόντος | 2900g |
| Τύπος Συσκευασίας | Έγχρωμη Ετικέτα kelvo® |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία | 1τεμ |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα) | 1τεμ |
| Διαστάσεις Συσκευασίας | 86 x 86 x 10εκ |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 5200g |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 14792g |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 86 x 86 x 10εκ |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 5200g |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 14792g |
| Τρόπος Αποστολής | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα