

Μοντέρνο Minimal Επιτραπέζιο Μαύρο Φωτιστικό 50cm LED 10 Watt με Ασύρματο Χειριστήριο 2.4G RF & Dimmer RGBW+WW Πολύχρωμο - Ψυχρό - Ημέρας - Θερμό GloboStar ALIEN Design GLOBO-50-9



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	GLOBO
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτραπέζιο

BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	GLOBO
Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Μέταλλο
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτραπέζιο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ντιμαριζόμενο
Ισχύς	10W
Ισοδύναμη Ισχύς	100W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1500lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	150lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGBW+WW
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥90CRI/RA
Γωνία Δέσμης	120°
Τύπος LED	SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Χειριστήριο , Εναλλαγή Χρωμάτων
Βαθμός Προστασίας	IP44
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	3 x 2 x 50εκ
Βάρος Προϊόντος	2000g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	1τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	6 x 6 x 60εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1500g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	430g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	6 x 6 x 60εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	1500g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	430g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα