

GloboStar S-40048 Διφασικός Connector 3 Καλωδίων Συνδεσμολογίας ΕΛ (L) για Μαύρη Ράγα Οροφής



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βαθμός Προστασίας

IP20

BARCODE

FIND ME  
ON WEB



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥85CRI/RA
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	10.8 x 10 x 8 x 1.7εκ
Βάρος Προϊόντος	50g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	1τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	11 x 11 x 2εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	60g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	48.4g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	11 x 11 x 2εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	60g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	20g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα