

Διακοσμητική Κουρτίνα Δίχτυ Επεκτεινόμενη Μήκος 1.50 και Ύψος 1.50 Μέτρων 88 LED 230 Volt 6 Watt IP20 με Καλώδιο Τροφοδοσίας Μπλε 80815



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	6W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	200lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	33lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Μπλέ
Γωνία Δέσμης	360°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP20

BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τρόπος Τοποθέτησης	Κρεμαστό
Χρώμα Σώματος	Διάφανο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	6W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	200lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	33lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Μπλέ
Γωνία Δέσμης	360°
Τύπος	Διακοσμητική
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥25000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Βάρος Προϊόντος	145g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	15 x 7 x 9εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	185g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	190g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	47 x 33 x 38εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	9700g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	11787g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα