

GloboStar® EMERGANO 60992 Πλαφονιέρα Οροφής LED 30W 3000lm 120° AC 220-240V με Ενσωματωμένο Σύστημα Emergency Li-ion 3450mAh/12.8Wh με Αυτονομία έως 3hrs - Αδιάβροχη IP54 Φ38 x Υ5.3cm Ψυχρό Λευκό 6000K - Λευκό - Bridgelux Chips - 3 Years Warranty



| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ |                  |
|--------------------------|------------------|
| Σειρά                    | EMERGANO         |
| Ύφος                     | Μοντέρνο         |
| Τύπος Φωτισμού           | Ενσωματωμένο LED |
| Τρόπος Τοποθέτησης       | Επιφανειακό      |



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | EMERGANO              |
| Είδος                            | Μονόφωτο              |
| Χρώμα Σώματος                    | Λευκό                 |
| Υλικό Κατασκευής                 | Πλαστικό              |
| Τεχνοτροπία                      | Πλαφονιέρα            |
| Ύψος                             | Μοντέρνο              |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED      |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Επιφανειακό           |
| Μέγεθος                          | 38εκ                  |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V           |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Όχι                   |
| Ισχύς                            | 30W                   |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 180W                  |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 3000lm                |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 100lm/W               |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Ψυχρό Λευκό 6000K     |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 120°                  |
| Τύπος LED                        | SMD                   |
| Βαθμός Προστασίας                | IP54                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 38 x 38 x 5.3εκ                                       |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 760g                                                  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GloboStar                             |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ                                                  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 5τεμ                                                  |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 56 x 56 x 8εκ                                         |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 1310g                                                 |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 5020g                                                 |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 58 x 40.5 x 59εκ                                      |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 8000g                                                 |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 27718g                                                |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m  
Globostar® Group Logistics.



3.000+  
Συνεργάτες.



10.000+  
Προϊόντα.



B2B  
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*