

GloboStar® FLOOD-TENA 90225 Προβολέας Wall Washer για Φωτισμό Κτιρίων LED 192W 17280lm 10° DC 24V
Αδιάβροχο IP65 L68.5 x W33 x H24cm Θερμό Λευκό 2700K - Ασημί - 3 Years Warranty



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	FLOOD-TENA
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	192W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	17280lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	90lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	10°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	FLOOD-TENA
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Χρώμα Σώματος	Ασημί
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	192W
Ισοδύναμη Ισχύς	600W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	17280lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	90lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	10°
Τύπος LED	CREE COB
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	68.5 x 33 x 24εκ
Βάρος Προϊόντος	6800g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	2τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	70 x 18.5 x 21.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	8240g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	5570g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	72 x 39 x 23.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	17000g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13197g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life