

GLOBOSTAR® LEO 60356 Μοντέρνο Φωτιστικό Οροφής με Ντουί 4 x GU10 AC 220-240V IP20 - Μαύρο - M100 x Π6 x Υ20cm



| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Σειρά                    | LEO                              |
| Ύφος                     | Μοντέρνο                         |
| Τύπος Φωτισμού           | Με Λαμπτήρα (Δεν περιλαμβάνεται) |
| Τρόπος Τοποθέτησης       | Επιφανειακό                      |



**BARCODE**

5210232010318

**FIND ME  
ON WEB**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Σειρά                          | LEO                                           |
| Είδος                          | Πολύφωτο                                      |
| Χρώμα Σώματος                  | Μαύρο                                         |
| Υλικό Κατασκευής               | Αλουμίνιο                                     |
| Τεχνοτροπία                    | Ράγα                                          |
| Ύψος                           | Μοντέρνο                                      |
| Τύπος Φωτισμού                 | Με Λαμπτήρα (Δεν περιλαμβάνεται)              |
| Ντουί                          | GU10                                          |
| Ποσότητα Ντουί                 | 4                                             |
| Προτεινόμενος Τύπος Λάμπας     | MR16                                          |
| Τρόπος Τοποθέτησης             | Επιφανειακό                                   |
| Μέγεθος                        | 100εκ                                         |
| Τάση Λειτουργίας               | AC 220-240V                                   |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση             | Όχι                                           |
| Προσοχή                        | Ο Λαμπτήρας δεν Περιλαμβάνεται στη Συσκευασία |
| Βαθμός Προστασίας              | IP20                                          |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -20...+40 °C                                  |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 100 x 6 x 20εκ                                        |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 740g                                                  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®                            |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ                                                  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 1τεμ                                                  |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 104 x 17 x 8.5εκ                                      |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 980g                                                  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 3005g                                                 |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 104 x 17 x 8.5εκ                                      |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 980g                                                  |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 3005g                                                 |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



**20.000+ sq/m**  
 Globostar® Group Logistics.



**3.000+**  
 Συνεργάτες.



**10.000+**  
 Προϊόντα.



**B2B**  
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*