

GLOBOSTAR® AXIS-S 60566 Μοντέρνο Φωτιστικό Τοίχου - Απλικά LED 10W 1250lm 5°/60° AC 220-240V Αδιάβροχο IP65 Ψυχρό Λευκό 6000K - Bridgelux COB Chip & TÜV SÜD Driver - Λευκό Ματ - M10 x Π10 x Υ10cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Σειρά              | AXIS-S           |
| Ύφος               | Μοντέρνο         |
| Τύπος Φωτισμού     | Ενσωματωμένο LED |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Επιτοίχιο        |



## BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | AXIS-S                |
| Είδος                            | Μονόφωτο              |
| Χρώμα Σώματος                    | Λευκό                 |
| Υλικό Κατασκευής                 | Αλουμίνιο             |
| Ύφος                             | Μοντέρνο              |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED      |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Επιτοίχιο             |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V           |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Μη Ντιμαριζόμενο      |
| Ισχύς                            | 10W                   |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 75W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 1250lm                |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 125lm/W               |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Ψυχρό Λευκό 6000K     |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 5° , 60°              |
| Τύπος LED                        | BRIDGELUX COB         |
| Βαθμός Προστασίας                | IP65                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥35000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 10 x 10 x 10εκ  |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 440g  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®                         |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 50τεμ   |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 11 x 11 x 11εκ  |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 500g  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 270g  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 57 x 24 x 57εκ  |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 25000g  |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 15600g  |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα