

GloboStar® TUBO 60791 Γραμμικό Φωτιστικό Οροφής Linear LED Τύπου T5 Επεκτεινόμενο 18W 1764lm 180° AC 220-240V IP20 Πάγκου Κουζίνας με Διακόπτη On/Off M120 x Π2.2 x Υ3.5cm Φυσικό Λευκό 4500K - Λευκό - 3 Years Warranty



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Σειρά              | TUBO             |
| Ύφος               | Μοντέρνο         |
| Τύπος Φωτισμού     | Ενσωματωμένο LED |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Επιφανειακό      |



## BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | TUBO                  |
| Είδος                            | Μονόφωτο              |
| Χρώμα Σώματος                    | Λευκό                 |
| Υλικό Κατασκευής                 | Πλαστικό              |
| Ύφος                             | Μοντέρνο              |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED      |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Επιφανειακό           |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V           |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Όχι                   |
| Ισχύς                            | 18W                   |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 90W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 1764lm                |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 98lm/W                |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Φυσικό Λευκό 4500K    |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 180°                  |
| Τύπος LED                        | LUMILEDs SMD          |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες        | Επεκτεινόμενα         |
| Βαθμός Προστασίας                | IP20                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |
| Υλικό Κατασκευής                 | Θερμοπλαστικό         |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 120 x 2.2 x 3.5εκ                                     |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 228g  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®                         |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 25τεμ   |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 123.5 x 4 x 3εκ                                       |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 250g  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 296.4g  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 124.7 x 20.5 x 15.5εκ                                 |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 5300g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 7924g   |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα