

GloboStar® 85711 Αυτόνομος Ηλιακός Προβολέας με Τρεις Περιστρεφόμενες Κεφαλές LED SMD 2835 50W 2500lm με Ενσωματωμένη Μπαταρία 3400mAh - Φωτοβολταϊκό Πάνελ με Αισθητήρα Ημέρας-Νύχτας - PIR Αισθητήρα Κίνησης Αδιάβροχο IP65 Ψυχρό Λευκό 6000K



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο



BARCODE

FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Μαύρο , Διάφανο
Υλικό Κατασκευής	Πλαστικό
Τεχνοτροπία	Φαναράκι
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο
Τάση Λειτουργίας	Φωτοβολταϊκό DC 3.6V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	50W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2500lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	50lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	180°
Τύπος LED	SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Ηλιακός , Ανιχνευτής Κίνησης
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	31.5 x 21.5 x 12.5εκ
Βάρος Προϊόντος	1190g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GloboStar
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	8τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	33.5 x 26.5 x 19.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1670g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	3463g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	70 x 56 x 43εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	15180g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	33712g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life