

GloboStar® UNDERGROUND-SINA 90571 Χωνευτό Φωτιστικό Σποτ Δαπέδου LED 18W 1620lm 15° DC 24V Αδιάβροχο IP68 Φ20 x Υ11cm Θερμό Λευκό 2700K - Ανοξείδωτο Ατσάλι - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	UNDERGROUND-SINA
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό



BARCODE



5210232012527

FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	
Σειρά	UNDERGROUND-SINA
Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Ασημί , Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Ανοξείδωτο Ατσάλι
Τεχνοτροπία	Σποτ
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	1W
Ισοδύναμη Ισχύς	10W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	115lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	115lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	30°
Τύπος LED	SMD
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	20 x 20 x 11εκ
Βάρος Προϊόντος	1410g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	8τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	21 x 21 x 14εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1550g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1238g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	60.5 x 23 x 45.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12648g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12662g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα