


GloboStar® 75803 Professional Digital Ring Light Φ36cm LED SMD 50W 5000lm 180° DC 5V με Καλώδιο Τροφοδοσίας USB - Ενσωματωμένο και Ασύρματο Χειριστήριο RF 2.4Ghz Εναλλαγής Χρωμάτων & 3 Βάσεις Τηλεφώνου - Πολύχρωμο RGBW+WW Dimmable



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	LED RING LIGHT SERIES
Τάση Λειτουργίας	DC 5V
Ισχύς	50W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	5000lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGBW+WW
Γωνία Δέσμης	180°
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Χειριστήριο , Εναλλαγή Χρωμάτων
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	LED RING LIGHT SERIES
Χρώμα Σώματος	Μαύρο , Λευκό
Τάση Λειτουργίας	DC 5V
Ισχύς	50W
Ισοδύναμη Ισχύς	500W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	5000lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGBW+WW
Γωνία Δέσμης	180°
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Χειριστήριο , Εναλλαγή Χρωμάτων
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	36 x 36 x 4εκ
Βάρος Προϊόντος	71g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	32.5 x 31 x 3.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	940g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	710g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	51.5 x 41 x 39εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	10040g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	16469g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα