

GLOBOSTAR® WINDOWCURBA 90111 Φωτιστικό Ανάδειξης Παραθύρων LED 6W 480lm 3°x262° DC 24V Αδιάβροχο IP65  
Μπλε Dimmable - CREE XPE Chip - Γκρι Ανθρακί - M12 x Π5.3 x Υ6.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Σειρά                 | WINDOWCURBA |
| Τάση Λειτουργίας      | DC 24V      |
| Ισχύς                 | 6W          |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή   | 480lm       |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής | 80lm/W      |
| Θερμοκρασία Χρώματος  | Μπλέ        |
| Γωνία Δέσμης          | 262°        |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση    | Ναι         |
| Βαθμός Προστασίας     | IP65        |



## BARCODE



5 210232037261

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                          | WINDOWCURBA           |
| Χρώμα Σώματος                  | Γκρι                  |
| Τάση Λειτουργίας               | DC 24V                |
| Ισχύς                          | 6W                    |
| Ισοδύναμη Ισχύς                | 50W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή            | 480lm                 |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής          | 80lm/W                |
| Θερμοκρασία Χρώματος           | Μπλέ                  |
| Γωνία Δέσμης                   | 262°                  |
| Τύπος LED                      | CREE XPE              |
| Υλικό Κατασκευής               | Αλουμίνιο             |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση             | Ναι                   |
| Βαθμός Προστασίας              | IP65                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής       | ≥35000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής       | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%            | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |
| Υλικό Κατασκευής               | Αλουμίνιο             |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 12 x 5.3 x 6.5εκ                                      |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 293g  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®                            |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 30τεμ   |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 14 x 8 x 8εκ  |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 322g  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 179.2g  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 47.5 x 25.5 x 30εκ                                    |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 9600g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 7267g   |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα