

kelvo® STEPART KLV-101-0087 Χωνευτό Φωτιστικό Σκαλοπατιού / Διαδρόμου LED 4W 500lm 45° AC 220-240V  
Αδιάβροχο IP65 Θερμό Λευκό 2700K - Lumileds SMD Chip & TÜV SÜD Driver - Γκρι Ανθρακί Ματ - M21 x Π5.5 x Υ6.5cm /  
Q20.3 x 5.6cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Σειρά              | kelvo® LIGHTING   STEPART |
| Τύπος Φωτισμού     | Ενσωματωμένο LED          |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Χωνευτό                   |



BARCODE



5210232036844

FIND ME  
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Σειρά                            | kelvo® LIGHTING   STEPART |
| Χρώμα Σώματος                    | Γκρι                      |
| Υλικό Κατασκευής                 | Αλουμίνιο                 |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED          |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Χωνευτό                   |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V               |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Όχι                       |
| Ισχύς                            | 4W                        |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 43W                       |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 500lm                     |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 125lm/W                   |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Θερμό Λευκό 2700K         |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA                 |
| Γωνία Δέσμης                     | 45°                       |
| Τύπος LED                        | LUMILEDs SMD              |
| Βαθμός Προστασίας                | IP65                      |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C              |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥35000 Ώρες               |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off      |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s     |

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 21 x 5.5 x 6.5εκ                                      |
| Τρύπα Κοπής                                        | 20.3 x 5.6εκ                                          |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 295g                                                  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Συσκευασία kelvo®                             |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ                                                  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 50τεμ                                                 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 7 x 7 x 21εκ                                          |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 340g                                                  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 205g                                                  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 70 x 43 x 35εκ                                        |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 8670g                                                 |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 21070g                                                |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m  
Globostar® Group Logistics.



3.000+  
Συνεργάτες.



10.000+  
Προϊόντα.



B2B  
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*