

GLOBOSTAR® NANOBEAM 90602 Σποτ GU10 MR16 LED 7W 910lm 10° AC 220-240V IP20 Θερμό Λευκό 2700K
Dimmable - CREE CXA1304 - M5 x Π5 x Υ6cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



BARCODE



5210232029877

FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ντουί	GU10
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Ισχύς	7W
Ισοδύναμη Ισχύς	50W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	910lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	130lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	10°
Τύπος LED	COB
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Τύπος	MR16
Σχήμα	Σποτ
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο , Θερμοπλαστικό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	5 x 5 x 6εκ
Βάρος Προϊόντος	54g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	200τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	5 x 5 x 6.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	63g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	32.5g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	52 x 27 x 28εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12852g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	7862g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life