

GLOBOSTAR® FLOODKARA 90819 Προβολέας Σποτ Wall Washer με Αντιθαμβωτική Γρίλια LED 54W 6210lm 5° DC 24V Αδιάβροχο IP67 Ultra Θερμό Λευκό 2200K Dimmable - CREE XPE Chip - Γκρι Ανθρακί - M28 x Π32 x H27cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	FLOOD-KARA
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	54W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	6210lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	115lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Γωνία Δέσμης	5°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	FLOOD-KARA
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	54W
Ισοδύναμη Ισχύς	360W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	6210lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	115lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	5°
Τύπος LED	CREE XPE
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	28 x 32 x 27εκ
Βάρος Προϊόντος	3960g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	4τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	24 x 24 x 33εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	4160g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	3800g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	50 x 50 x 35εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	16972g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	17500g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life