


GLOBOSTAR® GLOBE 60047 Λάμπα E27 A60 LED 10W 940lm 260° AC 220-240V IP20 Θερμό Λευκό 2700K Dimmable - Lumileds SMD Chip - Λευκό Γαλακτερό - M6 x Π6 x Υ11cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Σειρά                 | GLOBE             |
| Τάση Λειτουργίας      | AC 220-240V       |
| Ισχύς                 | 10W               |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή   | 940lm             |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής | 94lm/W            |
| Θερμοκρασία Χρώματος  | Θερμό Λευκό 2700K |
| Γωνία Δέσμης          | 260°              |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση    | Ντιμαριζόμενο     |
| Βαθμός Προστασίας     | IP20              |



## BARCODE



5210232003549

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | GLOBE                 |
| Ντουί                            | E27                   |
| Σχήμα                            | Γλόμπος               |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V           |
| Ισχύς                            | 10W                   |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 70W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 940lm                 |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 94lm/W                |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Θερμό Λευκό 2700K     |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥80CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 260°                  |
| Τύπος LED                        | SMD                   |
| Τύπος                            | A60                   |
| Υλικό Κατασκευής                 | Θερμοπλαστικό         |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Ντιμαριζόμενο         |
| Βαθμός Προστασίας                | IP20                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥30000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |
| Υλικό Κατασκευής                 | Θερμοπλαστικό         |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 6 x 6 x 11εκ  |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 30g   |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®                            |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 100τεμ  |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 6.3 x 6.3 x 11εκ                                      |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 43g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 87.318g   |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 62.5 x 32 x 24.5εκ                                    |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 4800g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 9800g   |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα