


GloboStar® 79032 EXTREME Αδιάβροχος Φορητός Επαναφορτιζόμενος Φακός LED CREE XHP50 20W 2000lm & 1 x Μπαταρία 26650 2500mAh Li-ion IP68 Ψυχρό Λευκό 6000K



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	EXTREME
Ισχύς	20W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2000lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Επαναφορτιζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP68



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	EXTREME
Χρώμα Σώματος	Ασημί, Μαύρο
Ισχύς	20W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2000lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Επαναφορτιζόμενο
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥25000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	3.7 x 3.7 x 13εκ
Βάρος Προϊόντος	207g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	19 x 12 x 5.3εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	341g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	241.68g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	45 x 45 x 36εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	18000g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)

**20.000+ sq/m**

Globostar® Group Logistics.

**3.000+**

Συνεργάτες.

**10.000+**

Προϊόντα.

**B2B**

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα