

GLOBOSTAR® CONNECTOR 999-0266 2 Pin Σύνδεσμος Τροφοδοσίας για Wall Washers & Προβολείς με Είσοδο 2 x 0.25mm<sup>2</sup> & Έξοδο 1 x Θηλυκό Βύσμα Αδιάβροχο IP65 - Μαύρο - M20 x Π1.5 x Υ1.5cm



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	CONNECTOR
Βαθμός Προστασίας	IP65



BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	CONNECTOR
Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	20 x 1.5 x 1.5εκ
Βάρος Προϊόντος	18g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	200τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	20 x 2 x 2εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	20g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	16g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	25 x 8 x 30εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	4080g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	1200g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα